

## TM43L

## Tisch-Kappgehrungssäge



Kraftvolle und hochpräzise, tragbare Tisch-Kappgehrungssäge für Schnitte 145 x 62 mm. Neigbar 0 – 45°, beidseitig schwenkbar 45° mit beidseitigen Rastpunkten bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°. Mit oberem Tisch für den Einsatz als Tischkreissäge.

Mit patentierter Motorbremse, Sicherheitssteuerung gegen unbeabsichtigtes Einschalten, selbstöffnendem und selbstschließendem Sägeblattschutz sowie Anschluss an eine externe Staubabsaugung.

#### Lieferumfang

HM-Sägeblatt  $\emptyset = 250 \text{ mm Z}=40$ Längsanschlag Serviceschlüssel

#### **Bestellnummer**

4300600 TM43L



Solider Arbeitstisch mit großer Auflagefläche.



Selbstöffnende und selbstschließende Schutzhaube.



Ergonomischer, verstellbarer Griff.

#### Sonderzubehör

3345416 Spannbacken-Set 3345470 Seitliche Tragegriffe 7246098 Gehrungsanschlag 6446073 Absaugschlauch, 2,25 m 5800100 Fahrbarer Arbeitstisch



und Spaltkeil. Sägeblattschutz für gefahrloses Arbeiten.



Sonderzubehör: Spannbacken-Set (Art. 3345416).



Sonderzubehör: Seitliche Tragegriffe (Art. 3345470).

#### Sägeblatt

Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM. Ø 250 x 20/30 x 3,2 Z40

Bestellnummer 4340082





# Schnittkapazität (mm) 0° - 45°

#### **Technische Daten** Leistung 1100 W Leerlaufdrehzahl 5.500 U/min Sägeblattdurchmesser 250 mm Gewicht 18 kg

### Schnittkapazität

	Kopt	LISC	n	Kapazitat
_	0°	bei	0°	62 x 145 mm
		bei	45°	62 x 95 mm
_	45°	bei	0°	45 x 145 mm
		bei	45° links	43 x 45 mm

Max. Schnitttiefe am oberen Tisch: 40 mm Abmessungen oberer Tisch: 307 x 375 mm

> V 01 tand 21.03.23

